

40 mm

VISCOPASTE™ PB7

Sinkpasta-bandasje BP

Beskrivelse
VISCOPASTE PB7 bandasje er laget av åpent, levd materiale som er impregneret med en pasta som inneholder 10 % sinkoksid BP rullet på en plastkjerne. Den inneholder også sterilisert vann BP, glyserol BP, cetostearylalkohol BP, ceto- makrogol BP, hvitløp BP, guar gummi, xantangummi, metyl-p-hydroksybenzoat BP og propyl-p-hydroksybenzoat BP. Hver bandasje leveres emballert og forseglet i en polyetylenpose inne i en pappekke.

Virkningsmåte
VISCOPASTE PB7 brukes til topisk behandling. Den oppretter et fuktig sårhelingsmiljø over bensår og bidrar til å redusere hudirritasjon samt lindrer og beskytter omkringliggende hud. Bandasjen tørker ikke ut under bruk.

Indikasjoner
VISCOPASTE PB7 er indisert til bruk ved venøse bensår. Ved venøs insuffisiens, bør pastabandasjen brukes under gradert kompresjonsbandasje. VISCOPASTE PB7 er også egnet til bruk ved håndtering av kronisk eksem/dermatitt, der okklusjon er indisert.

Kontraindikasjoner
Må ikke brukes ved kjente tilfeller av overfølsomhet eller allergi for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler
Der det foreligger venøs insuffisiens, bør VISCOPASTE PB7 brukes under gradert kompresjonsbandasje, etter at pasienten først er vurdert for å utelukke arteriell sykdom. Bruk av Doppler-ultralagd anbefales til dette formålet. Kompresjonsbandasje bør ikke brukes til pasienter som har arteriell sykdom (ABPI <0,8) og er ikke anbefalt til bruk på diabetiske pasienter med fremskredet sykdom i små blodkar. **Manglende oppdagelse av redusert arteriefløy kan føre til trykknøkrose, amputering eller til medfødsfål. Risikoen for at pasienter både har arteriell og venøs sykdom øker med alderen.**

Huden til pasienter med bensår blir lett sensibilisert for topiske legemidler samt konserveringsmidler. Sensibilisering bør mistenkes hos pasienter, særlig der omkringliggende hud er forringet. Slike pasienter bør henvises til spesialist, blant annet for prikktesting. En av funksjonene til okkluderende bandasje er å øke absorpsjonen. Det må derfor utvises forsiktighet dersom det besluttet på påføre topiske steroide, anestetiske eller retinoide preparater under bandasjen, da absorpsjonen av disse kan økes signifikant. Dette kan føre til kortere effektvarighet for anestetisk produkt i tillegg til å øke risikoen for sensibilisering for disse preparatene. Kun til topisk bruk. VISCOPASTE PB7 er et engangsprodukt. Hvis det brukes på mer enn én pasient, kan krysskontaminering oppstå.

INNOVATION
VISCOPASTE™ PB7
Sinkpasta-bandasje BP

INNOVATION
VISCOPASTE™ PB7
Sinkpasta-bandasje BP

Instruksjoner vedrørende bruk
1. Dette produktet er klart til bruk når det er tatt ut av den forseglede posen og emballasjen.
2. Bandasjen kan påføres på to måter.
3. Begynn nederst ved tærne, og vikle bandasjen løst rundt foten, hælen og benet, som en spiral, til rett under kneet. Når bandasjen er satt på, glattes den ut og formes rundt benet.

4. Begynn nederst ved tærne, og vikle bandasjen løst rundt foten og hælen. Vikle så bandasjen tilbake over hver sving, med en fold foran på benet. Dette gjentas oppover benet til rett under kneet. Kompresjonsbandasje kan brukes over. Når VISCOPASTE PB7 er påført, dekkes benet med en bandasje eller gasbind, slik at ikke klærne tilsøles.
5. Bandasjeskift utføres etter behov, produktet kan være på såret i inntil 7 dager.

Mulige bivirkninger: VISCOPASTE PB7 kan gi, bivirkninger, men ikke alle får dem. Har blitt rapportert:
• lokale hudreaksjoner som utslett, rødhet, kløe og en brennende følelse.

Produkttilgjengelighet
Kode Størrelse Tilgjengelighet
4948 7,5cm x 6m Eske på 1

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Sverige
Varemærke tilhørende Evolan Pharma AB ©Evolan Pharma AB Utgivelsesdato 06/2022
Produsert i Romania

FR
VISCOPASTE™ PB7
Sinkpastasidos BP

480 mm

VISCOPASTE™ PB7

Zinklims bandage BP

Beskrivning
VISCOPASTE PB7 bandage är tillverkat av tyg i öppen väv, impregnerat med en pasta som innehåller 10 % zinkoxid BP upprullat på en plastultra. Det innehåller även vatten BP, glyserol BP, cetostearylalkohol BP, ceto- makrogol BP, vitolja BP, guar gummi, xantangummi, metyl-p-hydroksybenzoat BP och propyl-p-hydroksybenzoat BP. Varje bandage har ett skyddsomslag och ligger i en försejlad polytenpåse i en pappkartong.

Muliga bivirkningar: VISCOPASTE PB7 kan orsaka bivirkningar, men alla användare behöver inte få dem. Har rapporterats: • lokala hudreaktioner såsom utslag, rodnad, klåda och sveta.

Produkttilgjänglighet
Kod Storlek Tillgänglighet
4948 7,5cm x 6m Kartong med 1

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Sverige
Varemärket är tillhör Evolan Pharma AB ©Evolan Pharma AB
Texten reviderad den 06/2022 Tillverkad i Rumänien

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP

PT
VISCOPASTE™ PB7
Ligadura com pasta de zinco BP



NPN.01907603

40 mm

Mode d'emploi

Une fois retiré de son sachet hermétique et de son enveloppe protectrice, ce produit est prêt à l'emploi. Deux méthodes d'application sont possibles :

1. En partant de la base des orteils, appliquer la bande en spirale (sans serrer) autour du pied, du talon et de la jambe jusqu'au-dessous du genou. Une fois posée, lisser la surface de la bande pour qu'elle moule parfaitement la jambe.

2. En partant de la base des orteils, appliquer la bande (sans serrer) autour du pied et du talon, puis à partir de la cheville, replier la bande sur elle-même sur le devant de la jambe à chaque spirale. Répéter ce geste jusqu'à atteindre le dessous du genou. Faire suivre d'une bande de contention si nécessaire. Une fois l'application de VISCOPASTE PB7 terminée, recouvrir la jambe d'une bande ou d'un pansement afin de ne pas tâcher les vêtements. Changer le bandage si besoin, peut être porté jusqu'à 7 jours.

Effets indésirables éventuels: VISCOPASTE PB7 peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

réactions cutanées locales : éruptions (rash), rougeurs, démangeaisons et brûlures.

Présentation du produit

Table with 3 columns: Code, Taille, Présentation. Row 1: 4948, 7,5cm x 6m, Boîte de 1 bande/

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Suède

Evolan Pharma AB @Evolan Pharma AB

Date d'édition 06/2022. Fabriqué en Roumanie

Evolan logo and icons

VISCOPASTE™ PB7

Zinkkleimbandage BP

Beschreibung

VISCOPASTE PB7 Verband besteht aus einem lose gewebtem Stoff, der mit einer 10% Zinkoxid BP Paste getränkt ist und auf einer Kunststoffspule aufgerollt ist.

Wirkungsweise

VISCOPASTE PB7 unterstützt eine topische Wundbehandlung. Der Verband sorgt für eine feuchte, Wundheilungsumgebung über einem Beingschwür.

Indikationen

VISCOPASTE PB7 ist zur Unterstützung bei der Versorgung von venösen Beingschwüren indiziert.

Vorsichtsmaßnahmen

Bei bestehender Veneninsuffizienz sollte VISCOPASTE PB7 nach vorheriger Beurteilung des Patienten zum Ausschluss einer arteriellen Erkrankung unter einem graduierten Kompressionsverband angewendet werden.

Eine nicht erkannte verminderte arterielle Druckblutung kann zu Drucknekrose, Amputation oder sogar zum Tode führen.

Wie auch venösen Erkrankungen nimmt mit steigendem Alter des Patienten zu.

Die Haut von Patienten mit Beingschwür kann häufig sensibilisiert sein durch lokal angewendete Arzneimittel mit Konservierungsmitteln.

Effekte indésirables éventuels: VISCOPASTE PB7 peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

réactions cutanées locales : éruptions (rash), rougeurs, démangeaisons et brûlures.

Présentation du produit

Table with 3 columns: Code, Taille, Présentation. Row 1: 4948, 7,5cm x 6m, Boîte de 1 bande/

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Suède

Evolan Pharma AB @Evolan Pharma AB

Date d'édition 06/2022. Fabriqué en Roumanie

Evolan logo and icons

VISCOPASTE™ PB7

Zinkkleimbandage BP

Beschreibung

VISCOPASTE PB7 Verband besteht aus einem lose gewebtem Stoff, der mit einer 10% Zinkoxid BP Paste getränkt ist und auf einer Kunststoffspule aufgerollt ist.

Wirkungsweise

VISCOPASTE PB7 unterstützt eine topische Wundbehandlung. Der Verband sorgt für eine feuchte, Wundheilungsumgebung über einem Beingschwür.

Indikationen

VISCOPASTE PB7 ist zur Unterstützung bei der Versorgung von venösen Beingschwüren indiziert.

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Schweden

Evolan Pharma AB @Evolan Pharma AB

Date d'édition 06/2022. Herstellte in Rumänien

Evolan logo and icons

VISCOPASTE™ PB7

Vendaje de pasta de zinc BP

Descripción

El vendaje VISCOPASTE PB7 está formado por un tejido abierto impregnado con una pasta que contiene un 10% de óxido de zinc y un canulillo central de plástico.

Modo de acción

VISCOPASTE PB7 se utiliza para el tratamiento tópico. Proporciona un ambiente de cura húmedo sobre las úlceras de pierna, ayuda a reducir la irritación cutánea, y suaviza y protege la piel circundante.

Indicaciones

VISCOPASTE PB7 está indicado para ayudar en el tratamiento de las úlceras venosas de piernas. En caso de insuficiencia venosa, este vendaje debe utilizarse debajo de un vendaje de compresión gradual.

Contraindicaciones

No utilizar en casos conocidos de hipersensibilidad o alergia a alguno de los componentes.

Precauciones

En caso de insuficiencia venosa, VISCOPASTE PB7 debe utilizarse debajo de un vendaje de compresión gradual, tras realizar una evaluación al paciente que excluya enfermedad arterial.

Descrizione

La benda VISCOPASTE PB7 è costituita da tessuto a trama aperta impregnato con una pasta contenente ossido di zinco BP (10%) avvolto su un rochetto in plastica.

Mecanismo d'azione

VISCOPASTE PB7 costituisce un trattamento locale. Fornisce un ambiente umido per la guarigione della ferita in corrispondenza dell'ulcera venosa dell'arto inferiore.

Indicazioni

VISCOPASTE PB7 è indicato come coadiuvante nel

tratamiento de las úlceras venosas de los miembros inferiores. Si se usa en más de un paciente, puede dar lugar a contaminación cruzada o infección. Una vez abierto el envase, el material sobrante no debe conservarse para su uso posterior.

Instrucciones de uso

Este producto está listo para su uso tras retirar la bolsa sellada y el envase. El vendaje puede aplicarse de dos maneras:

1. Comenzando en la base de los dedos del pie, el vendaje debe aplicarse sin apretar alrededor del pie y del talón y, a continuación, desde el talón, con cada vuelta la banda debe doblarse sobre sí misma en un pliegue hacia atrás, en la parte frontal de la pierna.

2. Comenzando en la base de los dedos del pie, el vendaje debe aplicarse sin apretar alrededor del pie y del talón, y a continuación, desde el talón, con cada vuelta la banda debe doblarse sobre sí misma en un pliegue hacia atrás, en la parte frontal de la pierna.

Posibles efectos secundarios: VISCOPASTE PB7 puede provocar efectos secundarios, aunque no todos, las personas los padecen. Ha sido reportado: reacciones cutáneas locales como erupción, enrojecimiento, picazón y ardor.

Presentación del producto

Table with 3 columns: Código, Tamaño, Presentación. Row 1: 4948, 7,5cm x 6m, Envase de 1

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Suecia

Evolan Pharma AB @Evolan Pharma AB

Date d'édition 06/2022. Fabricado en Roumanie

Evolan logo and icons

VISCOPASTE™ PB7

Benda all'ossido di zinco BP

Descrizione

La benda VISCOPASTE PB7 è costituita da tessuto a trama aperta impregnato con una pasta contenente ossido di zinco BP (10%) avvolto su un rochetto in plastica.

Mecanismo d'azione

VISCOPASTE PB7 costituisce un trattamento locale. Fornisce un ambiente umido per la guarigione della ferita in corrispondenza dell'ulcera venosa dell'arto inferiore.

Indicazioni

VISCOPASTE PB7 è indicato come coadiuvante nel

tratamiento de las úlceras venosas de los miembros inferiores. Si se usa en más de un paciente, puede dar lugar a contaminación cruzada o infección. Una vez abierto el envase, el material sobrante no debe conservarse para su uso posterior.

Instrucciones de uso

Este producto está listo para su uso tras retirar la bolsa sellada y el envase. El vendaje puede aplicarse de dos maneras:

1. Comenzando en la base de los dedos del pie, el vendaje debe aplicarse sin apretar alrededor del pie y del talón y, a continuación, desde el talón, con cada vuelta la banda debe doblarse sobre sí misma en un pliegue hacia atrás, en la parte frontal de la pierna.

2. Comenzando en la base de los dedos del pie, el vendaje debe aplicarse sin apretar alrededor del pie y del talón, y a continuación, desde el talón, con cada vuelta la banda debe doblarse sobre sí misma en un pliegue hacia atrás, en la parte frontal de la pierna.

Posibles efectos secundarios: VISCOPASTE PB7 puede provocar efectos secundarios, aunque no todos, las personas los padecen. Ha sido reportado: reacciones cutáneas locales como erupción, enrojecimiento, picazón y ardor.

Presentación del producto

Table with 3 columns: Código, Tamaño, Presentación. Row 1: 4948, 7,5cm x 6m, Envase de 1

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Suecia

Evolan Pharma AB @Evolan Pharma AB

Date d'édition 06/2022. Fabricado en Roumanie

Evolan logo and icons

VISCOPASTE™ PB7

Benda all'ossido di zinco BP

Descrizione

La benda VISCOPASTE PB7 è costituita da tessuto a trama aperta impregnato con una pasta contenente ossido di zinco BP (10%) avvolto su un rochetto in plastica.

Mecanismo d'azione

VISCOPASTE PB7 costituisce un trattamento locale. Fornisce un ambiente umido per la guarigione della ferita in corrispondenza dell'ulcera venosa dell'arto inferiore.

Indicazioni

VISCOPASTE PB7 è indicato come coadiuvante nel

Confezioni disponibili

Code Dimensions Confezione

4948 7,5cm x 6m Scatola da 1 bendaggio

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Svezia

Evolan Pharma AB @Evolan Pharma AB

Date d'édition 06/2022. Prodotto in Romania

Evolan logo and icons

VISCOPASTE™ PB7

Zinklijm wondsel BP

Beschrijving

VISCOPASTE PB7-verband is gemaakt van open geweven doek dat geïmpregneerd is met een pasta die 10% zinkoxide BP bevat, opgerold op een plastic rolletje.

Werkwijze

VISCOPASTE PB7 is een plaatselijk behandeltoepassing. Het zorgt voor een vochtige omgeving voor wondgenezing over een ulcus op het been, helpt huidirritatie te verminderen, werkt pijnstillend en beschermt de omliggende huid.

Indicaties

VISCOPASTE PB7 is geïndiceerd voor het onder controle houden van veneuze beenulcera. Daar waar er een veneuze insufficiënte bestaet dient het verband met de pasta gebruikt te worden onder een progressief drukverband.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij bekende gevallen van gevoeligheid of allergie voor een van de ingrediënten. Voorzorgsmaatregelen Daar waar veneuze insufficiënte bestaet dient VISCOPASTE PB7 gebruikt te worden onder een progressief drukverband.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij bekende gevallen van gevoeligheid of allergie voor een van de ingrediënten. Voorzorgsmaatregelen Daar waar veneuze insufficiënte bestaet dient VISCOPASTE PB7 gebruikt te worden onder een progressief drukverband.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij bekende gevallen van gevoeligheid of allergie voor een van de ingrediënten. Voorzorgsmaatregelen Daar waar veneuze insufficiënte bestaet dient VISCOPASTE PB7 gebruikt te worden onder een progressief drukverband.

Contra-indicaties

de absorptie

Onder de reden dient voorzichtigheid betracht te worden als u besluit tot het toepassen van lokale steroïde-, anesthesische of retinoïdepreparaten onder het verband, omdat hun absorptie belangrijk verminderd kan worden wat leidt tot een kortere effectduur met een anesthetisch product, naast het vergeten van het risico op het gevoelige worden van de huid op deze preparaten.

Indicaties

VISCOPASTE PB7 er velegnet ved behandling af venøse bensår. I tilfælde af venøs insufficiens skal påståbandagen anvendes under graderet bandagering med kompression.

Contraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed eller allergi over for et eller flere af indholdsstoffene.

Forsigtighedsregler

I tilfælde af venøs insufficiens skal VISCOPASTE PB7 anvendes under graderet bandagering med kompression, efter at patienten er undersøgt for at udelukke arteriel sygdom.

Mogelike bijwerkingen: VISCOPASTE PB7 kan bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Indicaties

VISCOPASTE PB7 er velegnet ved behandling af venøse bensår. I tilfælde af venøs insufficiens skal påståbandagen anvendes under graderet bandagering med kompression, efter at patienten er undersøgt for at udelukke arteriel sygdom.

Contraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed eller allergi over for et eller flere af indholdsstoffene.

Forsigtighedsregler

I tilfælde af venøs insufficiens skal VISCOPASTE PB7 anvendes under graderet bandagering med kompression, efter at patienten er undersøgt for at udelukke arteriel sygdom.

Mogelike bijwerkingen: VISCOPASTE PB7 kan bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Indicaties

VISCOPASTE PB7 er velegnet ved behandling af venøse bensår. I tilfælde af venøs insufficiens skal påståbandagen anvendes under graderet bandagering med kompression, efter at patienten er undersøgt for at udelukke arteriel sygdom.

forseglet i en polyethylenpose i en pakkefort

Virkemåde

VISCOPASTE PB7 anvendes til topisk behandling. Den giver et fugtigt sårhelingsmiljø over bensår, og er med til at reducere hudirritation og dulmer, og er beskyttende omgivende hud.

Indikationer

VISCOPASTE PB7 er velegnet ved behandling af venøse bensår. I tilfælde af venøs insufficiens skal påståbandagen anvendes under graderet bandagering med kompression.

Contraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed eller allergi over for et eller flere af indholdsstoffene.

Forsigtighedsregler

I tilfælde af venøs insufficiens skal VISCOPASTE PB7 anvendes under graderet bandagering med kompression, efter at patienten er undersøgt for at udelukke arteriel sygdom.

Mogelike bijwerkingen: VISCOPASTE PB7 kan bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Indicaties

VISCOPASTE PB7 er velegnet ved behandling af venøse bensår. I tilfælde af venøs insufficiens skal påståbandagen anvendes under graderet bandagering med kompression, efter at patienten er undersøgt for at udelukke arteriel sygdom.

Contraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed eller allergi over for et eller flere af indholdsstoffene.

Forsigtighedsregler

I tilfælde af venøs insufficiens skal VISCOPASTE PB7 anvendes under graderet bandagering med kompression, efter at patienten er undersøgt for at udelukke arteriel sygdom.

Mogelike bijwerkingen: VISCOPASTE PB7 kan bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Indicaties

VISCOPASTE PB7 er velegnet ved behandling af venøse bensår. I tilfælde af venøs insufficiens skal påståbandagen anvendes under graderet bandagering med kompression, efter at patienten er undersøgt for at udelukke arteriel sygdom.

Mulige bivirkninger: VISCOPASTE PB7 kan give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger er indberettet:

lokale hudreaktioner som f.eks. udslet, rødme, kløe og brændende fornemmelse.

Produktortiment

Varenummer Størrelse Antal

4948 7,5cm x 6m Æske med 1

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Sverige

Evolan Pharma AB @Evolan Pharma AB

Date d'édition 06/2022. Fremstillet i Rumænien

Evolan logo and icons

VISCOPASTE™ PB7

Επίθεσιμο Πάστας Ψευδαργύρου BP

Περιγραφή

Το VISCOPASTE PB7 είναι ένας επίθεσιμος κατασκευασμένος από ύφανση λεπτής πλέξης μπατονάτιο με ένα φάρμακο που περιέχει 10% οξείδιο του ψευδαργύρου Β0 τυλιγμένος σε πλαστικό κύλινδρο. Επίσης περιέχει καθαρισμένο ύδωρ Β0, γ κροτοπυλοαιθανολυλικό Β0, λευκό φαρμακευτικό έλαιο Β0, κωμοφώνες κόμμι, ζανθάνης κόμμι, πολυεστέρας ρ-υδροξυβενζοϊκό Β0, και επιθεσιμότητα παρουσία μέσα σε περιτύλιγμα και είναι οργανωμένος σε σάκο πολυαιθυλενίου που περιέχει ένα εραρωμένο ο επίθεσιμο.

Τρόπος χρήσης

Το VISCOPASTE PB7 παρέχει τοπική θεραπεία. Παρέχει ένα υγρό περιβάλλον επώλωσης τραύματος επί ενός έλκους ποδός, βοηθά να μειωθεί ο ερεθισμός του δέρματος και καταπραΰνει και προστατεύει το περιβάλλον δέρμα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται.

Ενδείξεις

Το VISCOPASTE PB7 ενδείκνυται για να διευκολύνει τη διαχείριση φλεβικών ελκών των κάτω άκρων. Όπου υπάρχει φλεβική ανεπάρκεια, ο επίθεσιμος με το φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπό προοδευτική πιεστική επίθεση. Το VISCOPASTE PB7 είναι επίσης κατάλληλο για χρήση στη διαχείριση χρόνιου έκζεματος/δερματίτιδας, όπου ενδείκνυται απόφαση.

Αντενδείξεις

Μην χρησιμοποιείτε σε γνωστές περιπτώσεις ευαισθησίας ή αλλεργίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

Προφυλάξεις

Όπου υπάρχει φλεβική ανεπάρκεια, το VISCOPASTE PB7 θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπό προοδευτική πιεστική επίθεση, αφού γίνει αξιολόγηση του ασθενούς, προκειμένου να αποκλειστεί η αρτηριακή νόσος. Η χρήση υπερηχογραφίας Doppler συνιστάται για το ριπικό αυτό. Πιεστική επίθεση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν αρτηριακή νόσο (ΑΒΡΙ <0,81) και δεν συνιστάται για χρήση σε διαβητικούς ασθενείς με προχωρημένη μικροαγγειοπάθεια. Η αδύναμη ανίχνευση μειωμένης αρτηριακής ροής μπορεί να καταλήξει σε νέκρωση

από πίεση, ακρωτηριασμό ή ακόμα και θάνατο. Ο

κίνδυνος για κάποιον ασθενή να αποκτήσει ταυτόχρονα αρτηριακή και φλεβική νόσο αυξάνει με την ηλικία. Το δέρμα των ασθενών με έλκη των κάτω άκρων ευαισθητοποιείται εύκολα σε τοπικά φαρμακευτικά προϊόντα, περιλαμβανομένων των αντισηπτικών. Η ευαισθητοποίηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ασθενείς ιδιαίτερα όπου υπάρχει επιδείνωση του περιβάλλοντος δέρματος. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να παραπέμπονται για διάγνωση από ειδικό, περιλαμβανομένης της επιδείνωσης δοκιμής. Μία από τις λειτουργίες των αποφρακτικών επίθεσιμων είναι η αύξηση της απορρόφησης, θα πρέπει να δίνεται προσοχή, επομένως, εάν απορροστεί να εφαρμοστούν παρασκευάσματα στεροειδών, ανααισθητικών ή βεντοϊδούς κάτω από τον επίθεσιμο, καθώς η απορρόφηση τους μπορεί να αυξηθεί σημαντικά οδηγώντας σε μικρότερη διάρκεια της επίθεσης του ανααισθητικού προϊόντος πέραν της αύξησης του κινδύνου ευαισθητοποίησης αυτών των παρασκευασμάτων. Προοριζτεί μόνο για τοπική χρήση. Το προϊόν VISCOPASTE PB7 είναι προϊόν μίας χρήσεως. Αν χρησιμοποιηθεί σε πάνω από ένα ασθενή μπορεί να προκληθεί λοίμωξη ή μόλυνση. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, χρησιμοποιήστε υλικά δεν θα πρέπει να διατηρούνται για μετέπειτα χρήση.

Οδηγίες χρήσης

1. Ξεκινώντας από τη βάση των δακτύλων άκρου ποδός, ο επίθεσιμος θα πρέπει να τυλιχτεί χαλαρά γύρω από τον άκρο ποδός, την πτέρνα και γύρω από το κάτω άκρο με σπασμένη τρόπο, έως κάτω από το γόνατο. Μόλις εφαρμοστεί, ο επίθεσιμος θα πρέπει στη συνέχεια να ξεκολληθεί και να διατηρείται γύρω από το κάτω άκρο.

2. Ξεκινώντας από τη βάση των δακτύλων άκρου ποδός, ο επίθεσιμος θα πρέπει να τυλιχτεί χαλαρά γύρω από τον άκρο ποδός και την πτέρνα και έπειτα, ενώ τυλιγεται από τον αστράγαλο, με κάθε περιστροφή, ο επίθεσιμος θα πρέπει να αναδιπλώνεται σχηματίζοντας μια πτυχή, στο εμπρόσθιο μέρος του κάτω άκρου. Αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά μήκος του κάτω άκρου μέχρι κάτω από το γόνατο. Μπορεί να ακολουθήσει πιεστική επίθεση. Μόλις εφαρμοστεί το VISCOPASTE PB7, το κάτω άκρο θα πρέπει να καλυφτεί από κάποιο επίθεσιμο ή επίθεσιμα προκειμένου να αποφευχθεί λέκασμα των ρυτίλων. Αλλάζει τον επίθεσιμο όπως απαιτείται, μπορεί να παραμείνει μέχρι 7 ημέρες.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Το VISCOPASTE PB7 μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Έχουν αναφερθεί οι εξής: τοπικές δερματικές αντιδράσεις όπως ερύσημα, ερυθρότητα, κνησμός και αισθημα κάψου. Διαθεσιμότητα προϊόντος

Κωδικός Μέγεθος Διαθεσιμότητα

4948 7,5cm x 6m Κοιτί του 1

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Σουηδία

Evolan Pharma AB @Evolan Pharma AB

Date d'édition 06/2022. Κατασκευασμένο στην Ρουμανία.

Evolan logo and icons

VISCOPASTE™ PB7

Επίθεσιμο Πάστας Ψευδαργύρου BP

Περιγραφή

Το VISCOPASTE PB7 είναι ένας επίθεσιμος κατασκευασμένος από